

試験結果報告書

Hakkousha

殿



株式会社

つくば分析センター

Tsukuba Analysis Center



〒305-0047 茨城県つくば市千現2丁目1-6
TEL. 029(858)3100 / FAX. 029(858)3106

計量証明事業登録(濃度) 茨城県第70号
ISO/IEC17025 認定試験所(RTL03110)
試験報告書署名者 土橋 幸司



御依頼のありました検体について、試験検査を行った結果を下記の通り御報告いたします。

記

受付年月日	2019年8月27日
受付番号	19004506-001
検体の名称	発酵の素（米ぬか複合微粉末食品）
試験項目	250 農薬
試験方法	平成17年1月24日食安発第0124001号「食品に残留する農薬、飼料添加物又は動物用医薬品の成分である物質の試験法」による。
参考基準	食品、添加物等の規格基準・・・ 食品一般

試験結果

試験の結果、試験対象農薬は検出されませんでした。
(詳細は別紙報告書を参照のこと)

試験結果報告書

受付番号 19004506-001
報告日 2019年8月30日

Hakkousha

殿



株式会社

つくば分析センター

Tsukuba Analysis Center

〒305-0047 茨城県つくば市千現2丁目1-6
TEL. 029(858)3100 / FAX. 029(858)3106
計量証明事業登録(濃度) 茨城県第70号
ISO/IEC17025 認定試験所(RTL03110)
試験報告書署名者 土橋 幸司

受付年月日 2019年8月27日
検体の名称 発酵の素 (米ぬか複合微粉末食品)

御依頼のありました検体について、試験検査を行った結果を下記の通り御報告いたします。

試験項目	試験結果 (ppm)	定量下限値 (ppm)	基準値 (ppm)	試験項目	試験結果 (ppm)	定量下限値 (ppm)	基準値 (ppm)
1 2, 4-D	検出せず	0.01	—	46 オキシデメトンメチル	検出せず	0.01	—
2 2, 4-DB	検出せず	0.01	—	47 オメトエート	検出せず	0.01	—
3 4-クロロフェノキシ酢酸	検出せず	0.01	—	48 オリサストロビン	検出せず	0.01	—
4 BHC	検出せず	0.01	—	49 オリザリン	検出せず	0.01	—
5 DDT	検出せず	0.01	—	50 カフェンストロール	検出せず	0.01	—
6 EPN	検出せず	0.01	—	51 カルバリル(NAC)	検出せず	0.01	—
7 EPTC	検出せず	0.01	—	52 カルフェントラゾンエチル	検出せず	0.01	—
8 MCPA	検出せず	0.01	—	53 カルプロバミド	検出せず	0.01	—
9 MCPB	検出せず	0.01	—	54 カルボスルファン	検出せず	0.01	—
10 γ-BHC (リンデン)	検出せず	0.01	—	55 カルボフラン	検出せず	0.01	—
11 アシベンゾラル-S-メチル	検出せず	0.01	—	56 キザロホップエチル及びキザロホップPテフリル	検出せず	0.01	—
12 アジメスルフロン	検出せず	0.01	—	57 キノクラミン(ACN)	検出せず	0.01	—
13 アセタミプリド	検出せず	0.01	—	58 キンクロラック	検出せず	0.01	—
14 アゾキシストロビン	検出せず	0.01	—	59 キントゼン(PCNB)	検出せず	0.01	—
15 アミスルブロム	検出せず	0.01	—	60 クミルロン	検出せず	0.01	—
16 アルドリシ及びディルドリン	検出せず	0.1	—	61 クロジナホッププロパルギル	検出せず	0.01	—
17 イソキサジフェンエチル	検出せず	0.01	—	62 クロチアニジン	検出せず	0.01	—
18 イソキサチオン	検出せず	0.01	—	63 クロマゾン	検出せず	0.01	—
19 イソチアニル	検出せず	0.01	—	64 クロマフェノジド	検出せず	0.01	—
20 イソプロカルブ	検出せず	0.01	—	65 クロメブロッツ	検出せず	0.01	—
21 イソプロチオラン	検出せず	0.01	—	66 クロラントラニリプロール	検出せず	0.01	—
22 イナベンフィド	検出せず	0.01	—	67 クロルスルフロン	検出せず	0.01	—
23 イブコナゾール	検出せず	0.01	—	68 クロルデン	検出せず	0.1	—
24 イブフェンカルバゾン	検出せず	0.01	—	69 クロルピリホス	検出せず	0.01	—
25 イブプロジオン	検出せず	0.01	—	70 クロルピリホスメチル	検出せず	0.01	—
26 イブプロベンホス (IBP)	検出せず	0.01	—	71 クロルフェンビンホス	検出せず	0.01	—
27 イマザキン	検出せず	0.01	—	72 クロルフルアズロン	検出せず	0.01	—
28 イマザリル	検出せず	0.01	—	73 クロロタロニル(TPN)	検出せず	0.01	—
29 イマゾスルフロン	検出せず	0.01	—	74 シアゾファミド	検出せず	0.01	—
30 イミダクロプリド	検出せず	0.01	—	75 シアントラニリプロール	検出せず	0.01	—
31 インダノファン	検出せず	0.01	—	76 ジウロン	検出せず	0.01	—
32 ウニコナゾールP	検出せず	0.01	—	77 シクロキシジム	検出せず	0.01	—
33 エスプロカルブ	検出せず	0.01	—	78 ジクロシメット	検出せず	0.01	—
34 エチプロール	検出せず	0.01	—	79 シクロスルファミロン	検出せず	0.01	—
35 エディフェンホス(EDDP)	検出せず	0.01	—	80 シクロプロトリン	検出せず	0.01	—
36 エトキシスルフロン	検出せず	0.01	—	81 ジクロベニル	検出せず	0.01	—
37 エトフェンブロックス	検出せず	0.01	—	82 ジクロホップメチル	検出せず	0.01	—
38 エトベンザニド	検出せず	0.01	—	83 ジクロメジン	検出せず	0.01	—
39 エンドスルファン	検出せず	0.01	—	84 ジクロルボス及びナレド	検出せず	0.01	—
40 エンドリン	検出せず	0.1	—	85 ジコホール	検出せず	0.01	—
41 オキサジアゾン	検出せず	0.01	—	86 ジスルホトン	検出せず	0.01	—
42 オキサジアルギル	検出せず	0.01	—	87 ジチオビル	検出せず	0.01	—
43 オキサジキシル	検出せず	0.01	—	88 ジノテフラン	検出せず	0.01	—
44 オキサジクロメホン	検出せず	0.01	—	89 シハロトリン	検出せず	0.01	—
45 オキサミル	検出せず	0.01	—	90 シハロホップブチル	検出せず	0.01	—

備考	試験方法：平成17年1月24日食安発第0124001号「食品に残留する農薬、飼料添加物又は動物用医薬品の成分である物質の試験法」による。 ※試験結果の「検出せず」は定量下限値未満を示します。 ※試験結果は現物の濃度であり、水分及び加工係数による補正は行っておりません。
----	---

試 験 項 目	試験結果 (ppm)	定量下限値 (ppm)	基準値 (ppm)	試 験 項 目	試験結果 (ppm)	定量下限値 (ppm)	基準値 (ppm)
91 ジフェノコナゾール	検出せず	0.01	—	146 ビオレスメトリン	検出せず	0.01	—
92 シフルトリン	検出せず	0.01	—	147 ピカルブトラソクス	検出せず	0.01	—
93 ジフルベンズロン	検出せず	0.01	—	148 ビスピリバックナトリウム塩	検出せず	0.01	—
94 シプロコナゾール	検出せず	0.01	—	149 ビフェノックス	検出せず	0.01	—
95 シベルメトリン	検出せず	0.01	—	150 ピペロニルブトキシド	検出せず	0.01	—
96 シメコナゾール	検出せず	0.01	—	151 ピメトロジン	検出せず	0.01	—
97 ジメタメトリン	検出せず	0.01	—	152 ピラクロニル	検出せず	0.01	—
98 ジメチピン	検出せず	0.01	—	153 ピラゾキシフェン	検出せず	0.01	—
99 ジメチルビンホス	検出せず	0.01	—	154 ピラゾスルフロニエチル	検出せず	0.01	—
100 ジメトエート	検出せず	0.01	—	155 ピラゾリネート	検出せず	0.01	—
101 シメトリン	検出せず	0.01	—	156 ピラフルフェンエチル	検出せず	0.01	—
102 シラフルオフエン	検出せず	0.01	—	157 ピリフタリド	検出せず	0.01	—
103 シンメチリン	検出せず	0.01	—	158 ピリブチカルブ	検出せず	0.01	—
104 スビネトラム	検出せず	0.01	—	159 ピリベンカルブ	検出せず	0.01	—
105 スビノサド	検出せず	0.01	—	160 ピリミカーブ	検出せず	0.01	—
106 スルフェントラゾン	検出せず	0.01	—	161 ピリミスルファン	検出せず	0.01	—
107 スルホキサフロル	検出せず	0.01	—	162 ピリミノバックメチル	検出せず	0.01	—
108 ダイアジノン	検出せず	0.01	—	163 ピリミホスメチル	検出せず	0.01	—
109 ダイムロン	検出せず	0.01	—	164 ビレトリン	検出せず	0.01	—
110 チアクロプリド	検出せず	0.01	—	165 ビロキロン	検出せず	0.01	—
111 チアジニル	検出せず	0.01	—	166 フィブロニル	検出せず	0.01	—
112 チアベンダゾール	検出せず	0.01	—	167 フェナミホス	検出せず	0.01	—
113 チアメトキサム	検出せず	0.01	—	168 フェントロチオン(MEP)	検出せず	0.01	—
114 チオジカルブ及びメソミル	検出せず	0.01	—	169 フェノキサスルホン	検出せず	0.01	—
115 チオベンカルブ	検出せず	0.01	—	170 フェノキサニル	検出せず	0.01	—
116 チフルザミド	検出せず	0.01	—	171 フェノキサプロップエチル	検出せず	0.01	—
117 テクナゼン	検出せず	0.01	—	172 フェノキシカルブ	検出せず	0.01	—
118 テニルクロール	検出せず	0.01	—	173 フェノブカルブ(BPMC)	検出せず	0.01	—
119 テブコナゾール	検出せず	0.01	—	174 フェリムゾン	検出せず	0.01	—
120 テブフェノジド	検出せず	0.01	—	175 フェンチオン(MPP)	検出せず	0.01	—
121 テブフロキン	検出せず	0.01	—	176 フェントエート(PAP)	検出せず	0.01	—
122 テフリルトリオン	検出せず	0.01	—	177 フェントラザミド	検出せず	0.01	—
123 テフルベンズロン	検出せず	0.01	—	178 フェンバレレート	検出せず	0.01	—
124 デメトン-S-メチル	検出せず	0.01	—	179 フェンプロビモルフ	検出せず	0.01	—
125 トラルコキシジム	検出せず	0.01	—	180 フサライド	検出せず	0.01	—
126 トリアジメノール	検出せず	0.01	—	181 ブタクロール	検出せず	0.01	—
127 トリアジメホン	検出せず	0.01	—	182 ブタミホス	検出せず	0.01	—
128 トリアスルフロニ	検出せず	0.01	—	183 ブプロフェジン	検出せず	0.01	—
129 トリアファモン	検出せず	0.01	—	184 フラザスルフロニ	検出せず	0.01	—
130 トリアレート	検出せず	0.01	—	185 フラメトビル	検出せず	0.01	—
131 トリクロビル	検出せず	0.01	—	186 フルアジホップブチル	検出せず	0.01	—
132 トリクロルホン(DEP)	検出せず	0.01	—	187 フルオメツロン	検出せず	0.01	—
133 トリシクラゾール	検出せず	0.01	—	188 フルキサピロキサド	検出せず	0.01	—
134 トリチコナゾール	検出せず	0.01	—	189 フルジオキシニル	検出せず	0.01	—
135 トリデモルフ	検出せず	0.01	—	190 フルシトリネート	検出せず	0.01	—
136 トリフルミゾール	検出せず	0.01	—	191 フルセトスルフロニ	検出せず	0.01	—
137 トリフルムロン	検出せず	0.01	—	192 フルトラニル	検出せず	0.1	—
138 トリフルラリン	検出せず	0.01	—	193 フルピラジフロニ	検出せず	0.01	—
139 トリフロキシストロビン	検出せず	0.01	—	194 フルロキシビル	検出せず	0.01	—
140 トルプロカルブ	検出せず	0.01	—	195 プレチラクロール	検出せず	0.01	—
141 ニテンピラム	検出せず	0.01	—	196 プロクロラズ	検出せず	0.01	—
142 バクプロトラゾール	検出せず	0.01	—	197 プロシミドン	検出せず	0.01	—
143 パラチオン	検出せず	0.01	—	198 プロパニル(DCPA)	検出せず	0.01	—
144 パラチオンメチル	検出せず	0.01	—	199 プロパモカルブ	検出せず	0.01	—
145 ハロスルフロニメチル	検出せず	0.01	—	200 プロビコナゾール	検出せず	0.01	—

備 考	試験方法：平成17年1月24日食安発第0124001号「食品に残留する農薬、飼料添加物又は動物用医薬品の成分である物質の試験法」による。 ※試験結果の「検出せず」は定量下限値未満を示します。 ※試験結果は現物の濃度であり、水分及び加工係数による補正は行っておりません。
-----	---

試験項目	試験結果 (ppm)	定量下限値 (ppm)	基準値 (ppm)	試験項目	試験結果 (ppm)	定量下限値 (ppm)	基準値 (ppm)
201	プロピリスルフロ	検出せず	0.01	—			
202	プロベナゾール	検出せず	0.01	—			
203	プロボキスル(PHC)	検出せず	0.01	—			
204	プロメトリン	検出せず	0.01	—			
205	プロモキシニル	検出せず	0.01	—			
206	プロモブチド	検出せず	0.01	—			
207	プロモプロピレート	検出せず	0.01	—			
208	ヘキサクロロベンゼン	検出せず	0.01	—			
209	ベナラキシル	検出せず	0.01	—			
210	ペノキススラム	検出せず	0.01	—			
211	ヘプタクロル	検出せず	0.01	—			
212	ペフラゾエート	検出せず	0.01	—			
213	ペルメトリン	検出せず	0.01	—			
214	ペンコナゾール	検出せず	0.01	—			
215	ペンシクロン	検出せず	0.01	—			
216	ペンスルフロンメチル	検出せず	0.01	—			
217	ベンゾビスクロン	検出せず	0.01	—			
218	ベンゾフェナップ	検出せず	0.01	—			
219	ベンダイオカルブ	検出せず	0.01	—			
220	ベントゾン	検出せず	0.01	—			
221	ベンディメタリン	検出せず	0.01	—			
222	ベントキサゾン	検出せず	0.01	—			
223	ベンフラカルブ	検出せず	0.01	—			
224	ベンフルフェン	検出せず	0.01	—			
225	ベンフレセート	検出せず	0.01	—			
226	ホキシム	検出せず	0.01	—			
227	ホスメット(PMP)	検出せず	0.01	—			
228	ホレート	検出せず	0.01	—			
229	マラチオン	検出せず	0.01	—			
230	メコプロップ	検出せず	0.01	—			
231	メソトリオン	検出せず	0.01	—			
232	メタゾスルフロ	検出せず	0.01	—			
233	メタベンズチアズロン	検出せず	0.01	—			
234	メタミホップ	検出せず	0.01	—			
235	メタラキシル及びメフェノキサム	検出せず	0.01	—			
236	メチオカルブ	検出せず	0.01	—			
237	メチダチオン(DMTP)	検出せず	0.01	—			
238	メトキシクロール	検出せず	0.01	—			
239	メトキシフェノジド	検出せず	0.01	—			
240	メトスルフロンメチル	検出せず	0.01	—			
241	メトブレン	検出せず	0.01	—			
242	メトミノストロビン	検出せず	0.01	—			
243	メトラクロール	検出せず	0.01	—			
244	メトリブジン	検出せず	0.01	—			
245	メフェナセット	検出せず	0.01	—			
246	メプロニル	検出せず	0.01	—			
247	モノクロトホス	検出せず	0.01	—			
248	モリネート	検出せず	0.01	—			
249	リニユロン	検出せず	0.01	—			
250	レスメトリン	検出せず	0.01	—			
	ー以下余白ー						

備考	試験方法：平成17年1月24日食安発第0124001号「食品に残留する農薬、飼料添加物又は動物用医薬品の成分である物質の試験法」による。 ※試験結果の「検出せず」は定量下限値未満を示します。 ※試験結果は現物の濃度であり、水分及び加工係数による補正は行っておりません。	P. 3/3
----	---	--------